# وصف الاعمال المطلوبة ومواصفات فنية وكميات

- **الموضوع** : **اعداد مواصفات فنية لإضافة تطبيقات وأجهزة ووصف للأعمال المطلوبة من صيانة وتعديلات موقع واعمال انشائية واللازمة لإعادة احياء وتطوير مشروع حديقة تطبيقات علمية ترفيهية للطلبة والأهالي**
- **اسم المشروع** : **مشروع حديقة الحسن بن طلال للعلوم / لصالح المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا**
- **موقع المشروع** : **السلط – مصادر التعلم التابع لوزارة التربية والتعليم**
- **الحضور** : **تم زيارة موقع تنفيذ المشروع من قبل اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى بتاريخ 2022/8/1**

- وصف أعمال الإنشاءات وتعديل الموقع للمشروع

| الرقم | البيان | وصف العمل | الكمية | السعر الافرادي - دينار | الإجمالي – دينار |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توريد وتركيب مظلات لحماية الأجهزة والتطبيقات | توريد وتركيب مظلات من الحديد والتيوبات- مظلات من الصاج المضلع بحيث تلائم الأحوال الجوية المختلفة وبخاصة الرياح الشديدة والثلوج في الشتاء (وعلى ان لايقل سماكة الصاج المضلع عن 0.5 مم والتيوبات للارجل 10*10 بسماكة 1.8 – 2 مم وتيوبات | 4 مظلات بمساحة اجمالية 24 متر مربع - (الأولى بأبعاد 2*2 م لجهار ارخميدس والثانية بأبعاد 4*2 م لجهاز | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | السقف والجوانب العرضية 8*4 :بسماكة 1.8مم) | القرص الدوار والثالثة بأبعاد 2*4 م لجايرو الفضاء والرابعة 2*2م لكرسي عزم الدوران | | |
| 2 | ازاله أكشاك الحديد الموجودة | إزالة الأكشاك الحديدية ووضعها خارج الحديقة بطريقة سليمة من موقع الحديقة بحيث يتم استغلالها والاستفادة من الهيكل المعدني من قبل الجهة المشرفة على الحديقة بموقع اخر | 2 كشك – الأول بمساحة 4م2 والثاني 8 م2 | | |
| 3 | أعمال صيانة لألعاب الأطفال | صيانة العاب تشمل 11 قطعة (6 مراجيح و2 سحسيلة 3 سيسو) وتشمل الدهان وتركيب أحبال وكراسي وإعادة تثبيت الألعاب وتسوية الأرض بإضافة رمل خاص لتصبح منايبة وأمنة | 11 قطعة | | |
| **المجموع / اعمال انشاءات وتعديلات الموقع** | | | | | |

- وصف اعمال الصيانة للتطبيقات والأجهزة الموجودة (على المناقص تقديم تفصيلات حول مواصفات المواد ونوعية القطع التي ستستخدم في الصيانة)

| الرقم | البيان | الوصف | الكمية بالوحدة | السعر الافرادي/ دينار | الإجمالي- دينار |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | صيانة خرطوم تأخر الصوت | تبديل صمامات الصوت ووصلات بما يتناسب مع الخرطوم الموجود | 1 | | |
| 5 | صيانة ونقل جهاز قاعدة ارخميدس | إضافة ميزان وبكرات واناء ونقله الى مكان مناسب | 1 | | |
| 6 | صيانة الساعة الشمسية | إضافة عمود ستانلس وعقارب للساعة وإعادة تثبيتها من خلال عمل قاعدة معدنية مناسبة | 1 | | |
| 7 | صيانة برج الة الأمواج الميكانيكية | تبديل للبنادل الأفقية عدد 9 وتبديل المقبض ودهان الجهاز | 1 | | |
| 8 | صيانة جهاز عزم القوة | صيانة وتثبيت واضافة قطع اوزان عدد 10 وحسب الموجود | 1 | | |
| 9 | صيانة البنادل المتوافقة | تثبيت واضافة قطع 2 بندول فيزيائي وحبل | 1 | | |
| 10 | صيانة القرص الدوار / عزم القصور الدوراني | إضافة أقراص دوارة عدد 2 تتناسب مع المسارات الموجودة | 1 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | صيانة جهاز دوران في حلقة | إضافة كرات عدد 2 تتناسب مع المسارات الموجودة | 1 | | |
| 12 | صيانة جهاز الرفع بالبكرات الرباعية | صيانة وتغيير أحبال الشد بأخرى مناسبة للاستعمال(حبال تسلق) | 1 | | |
| 13 | صيانة بيانو لنغمة الصوت | تثبيت الجهاز بشكل مناسب واعمال دهان | 1 | | |
| 14 | صيانة مجسم الكرة الارضية | انشاء قاعدة اسمنتية وإعادة تثبيت مربعة الشكل 1*1م وإعادة دهان الجهاز بشكل مناسب | 1 | | |
| 15 | صيانة جهاز السير على سطح القمر/ جاذبية القمر/ رائد الفضاء | صيانة عامة تشمل دهان الكراسي وتبديل الاحبال وتجديد دهان الجدار بنفس الدهان الموجود حاليا | 1 | | |
| **المجموع / اعمال الصيانة للتطبيقات والأجهزة المتوفرة في الحديقة / دينار** | | | | | |

- مواصفات التطبيقات والاجهزة والتجهيزات المنوي اضافتها للحديقة

| الرقم | البيان | المواصفات | الكمية | السعر الافرادي / دينار | الإجمالي – دينار |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | تصميم وتوريد وتركيب مكبس هيدروليكي | لبيان مبدأ تساوي الضغط وعلاقة الضغط بالقوة على مساحة السطح، إضافة إلى مبدأ حفظ الطاقة والشغل المبذول من قبل القوة عند الحركة. يتكون من أسطوانتين (مكبسين) متصلتين ببعضهما من الأسفل بأنبوب ومملوءتين بزيت هيدروليكي خفيف، في كل أسطوانة بستون بقطر مناسب للأسطوانة (ومحكم بحلقات تمنع تسرب الزيت) ومن وسطه يثبت عامود حركة يخرج من أعلى الاسطوانة من خلال فتحة مناسبة ومغلفة لمنع تسرب الزيت، تكون حركة البستون داخل الاسطوانة سلسة مع الحفاظ على ضغط الزيت أسفل البستون ومنع تسرب الزيت إلى أعلاه، لتتم نقل الحركة من خلال ضغط الزيت بين الاسطوانتين. أحد الاسطوانتين تكون ذات قطر صغير (3 – 7 سم) والاسطوانة الأخرى ذات قطر كبير (10 – 15 سم أو أكثر) وارتفاع كل اسطوانة يكون بما يتناسب مع قطرها وحجم السائل المزاح داخلها عند التعامل مع تطبيق المكبس الهيدروليكي. المكبس ذا القطر الصغير يكون أكثر ارتفاعا ويثبت في نهاية عامود البستون الخارج منه مقبض يدوي لمسكه وتحريكه للأسفل، أما الاسطوانة ذات القطر الكبير | 1 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | فتكون أقصر طولا ويثبت على عامود البستون الخارج منها ثقل معدني كبير (15 – 20 كغم). يكون عمل المكبس مناسبا للتعامل معه من قبل الأطفال بحيث يستطيع الطفل رفع كتلة الثقل على الاسطوانة الكبيرة باستعمال قوة بسيطة من يده عند تنزيل مكبس الاسطوانة صغيرة القطر. جميع الأجزاء المعدنية معالجة لمقاومة الصدأ والعوامل الجوية المختلفة. | | | |
| 17 | توريد جهاز الدوران الحر في الفضاء، الجايرو الفضائي | يتكون هذا التطبيق من ثلاث إطارات معدنية (تيوبات دائرية المقطع بقطر 1.5 انش أو أكثر وسماكة جدار 3 مم) ويكون قطر الإطار الداخلي 2 متر تقريبا والإطارين الآخرين بقطر أكبر بحسب آلية التثبيت، تثبت مع بعض بشكل متداخل وبواسطة بيل خاصة بحيث تكون جميعها حرة الدوران داخل بعضها. يثبت داخل الإطار المعدني الداخلي كرسي مناسب مع ذراع أمان لتثبيت الجالس بالكرسي ومقابض لليدين وكذلك مساند للقدمين. تثبت مجموعة الإطارات الدائرية على محوري دوران يدوران داخل بيل مناسبة وفي نهاية أحد المحورين تارة دوران يدوي لإدارة المجموعة من الخارج. جميع الأجزاء مثبتة على هيكل معدني مناسب لحمل مجموعة الحركة ومقاوم للاهتزاز الناتج عن دوران الإطارات والكرسي. جميع الأجزاء معالجة لمقاومة الصدأ والعوامل الجوية المختلفة | 1 | | |
| 18 | توريد جهاز عزوم القوى للأطفال | يستعمل الأطفال هذا التطبيق بطريقة مشابهة للعبهم بالسيسو مع الفارق التعليمي بين الحالتين؛ حيث يوضح هذا التطبيق مبدأ وتأثير عزم القوة والتأثير الدوراني والتوازني للجمع الجبري لعدة عزوم قوى مختلفة، مفاهيم علمية ورياضية يستوعبها الطلبة بسهولة وبالتطبيق العملي أثناء لعبهم. يتكون من ذراع طويل 6 – 8 متر معلق على مفصل عند نقطة تساوي خمس طوله، أي يكون الجانب المقابل يعادل أربعة أخماس الطول. يثبت على نهاية الطرف القصير عامود مفصلي معلق على الطرف مفصليا وبطول مناسب وفي أسفله قضيب أسطواني تثبت عليه أربعة مقاعد، ويقابله بالأعلى قضيب موازي وبنفس الطول. في الجانب الآخر تثبت أربعة حبال على مسافات متساوية يساوي كل منها خمس طول الذراع الكلي. آلية تثبيت الذراع على نقطة المفصل تكون باستعمال بيل كبيرة ومناسبة ويكون المفصل ومحاور البيل على حامل حديدي مناسب بحيث يكون محور الدوران على ارتفاع نحو 2 متر عن سطح الأرض أو بما يتناسب مع طول الذراع المستعمل. جميع الأجزاء المعدنية معالجة لمقاومة الصدأ والعوامل الجوية المختلفة. | 1 | | |
| 19 | توريد جهاز الكرسي الدوار مع آلية تغيير | يتكون من كرسي مثبت على عامود دوّار داخل بيل (بيلية ضغط عامودي وبيل ضغط جانبي) وحول الكرسي إطار معدني مثبت على مجموعة دوران الكرسي. على جانبي الكرسي قضيبين من الستانلس | 1 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | القصور الدوراني | ينزلق على كل منهما كتلة معدنية أسطوانية مع مقبض مناسب لتحريكهما من قبل الجالس على الكرسي بإبعادهما للخارج (زيادة القصور الدوراني) أو سحبهما للداخل (تقليل القصور الدوراني) وبالتالي تقليل سرعة الدوران أو زيادته بناء على مبدا حفظ الطاقة وحفظ كمية الزخم الدوراني. جميع الأجزاء معالجة لمقاومة الصدأ والعوامل الجوية المختلفة | | | |
| 20 | لوحة ارشادية | توريد وتركيب لوحة ارشادية للحديقة من الرخام بأبعاد 1.5م*1م | 1 | | |
| 21 | لوحات ارشادية للتطبيقات العلمية | لوحة إرشادية لكل تطبيق علمي تحوي شرحا مختصرا للتطبيق وكيفية استعماله. يكون مقاس اللوحة A4 من معدن مناسب بحيث يطبع عليها الشرح أو يحفر. وتثبت اللوحة على عامود معدني مناسب بارتفاع 60 – 70 سم ومثبت بالأرض بقاعدة مناسبة. جميع الأجزاء معالجة مقاومة الصدأ والعوامل الجوية المختلف. عدد اللوحات الإرشادية: 16 حسب عدد التطبيقات العلمية الموجودة | 16 لوحة إرشادية (حسب عدد التطبيقات العلمية الموجودة في الحديقة) | | |
| المجموع / اعمال إضافة تطبيقات وأجهزة وتجهيزات/ دينار | | | | | |

❖ **المجموع الكلي لكافة الاعمال :**

| الرقم | البند | التكلفة الاجمالية / دينار |
|---|---|---|
| **1** | **اعمال الانشاءات وتعديل الموقع** | |
| **2** | **اعمال الصيانة للتطبيقات والأجهزة المتوفرة في الحديقة** | |
| **3** | **الاجهزة والمعدات المنوي اضافتها / التطبيقات العلمية والترفيهية** | |
| **المجموع** | | |

# المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا

## مشروع حديقة الحسن بن طلال للعلوم / إعادة احياء الحديقة في محافظة السلط

# دعـــوة عطـــاء

# رقم: 2/اشغال/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة الشراء الفرعية

دعوة عطاء رقم: 2/اشغال /2022

التاريـــخ: / /

**السادة / المتعهد**

.....

**بما أن المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا بحاجة إلى تنفيذ اعمال انشائية و تعديلات الموقع وصيانة الأجهزة والتطبيقات الموجودة في حديقة السلط إضافة الى تصميم وتنفيذ وتوريد تطبيقات علمية وتجهيزات واجهزة وغيرها ....الخ وحسب التعليمات والشروط والمواصفات والملاحظات المبينة تفاصيلها في دعوة العطاء فأنها ترجو أن تدعوكم لتقديم عرضكم المسعر لهذه اللوازم وفق الشروط العامة والمواصفات والملاحظات المرفقة بهذا العطاء.**

**هذا وتشـترط اللجنة للنظر في عرضـكم أن يقدم على النموذج المرفق وسـوف لا تنظر اللجنة في أي عرض يقدم إليها بعد الموعد المحدد.**

**أخر موعد لقبول العروض المسعرة هو الساعة الحادية عشرة من صباح ..... الواقع في / /**

**واقبلوا الاحترام،**

**المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا**

**الرقم :**

**التاريخ :**

**السادة المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا**

**بناء على دعوة العطاء رقم / ووفقا للتعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بها فأنني أقدم عرضي وأوافق بتقديم الاعمال المطلوبة / اعمال الصيانة/ تصميم وتوريد وتركيب اللوازم / الأجهزة / التجهيزات المعروضة بالأسعار وشروط التسليم والمواصفات الواردة في هذا العرض.**

**وإنني التزم بان يظل هذا العرض قائما لمدة ..... يوما اعتبارا**

**من / /**

**المفوض بالتوقيع**

**الخاتم الرسمي**

**اسم المناقص : .....**

**العنوان: .....**

**ص.ب ( )**

**هاتف ( )**

**فاكس ( )**

**E-mail( )**

**الشروط العامة والخاصة**

المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا بحاجة إلى تنفيذ اعمال انشائية وتعديل موقع واجراء صيانة للأجهزة الموجودة إضافة الى تصميم وتنفيذ وتوريد التطبيقات /اللوازم /الأجهزة /المعدات والأثاث..... الخ المبينة أعدادها وأنواعها وأوصافها بالمرفق، وفقا للشروط العامة والخاصة والملاحظات التالية:

الشروط العامة

1- يقدم العرض على النموذج المقرر–أن وجد–مطبوعا على الطابعة أو مكتوبا بالحبر بخط واضح خال من المحو أو التعديل أو الإضافة إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك وعندها على المناقص التوقيع بجانب المحو أو التعديل أو الإضافة وإلا فللمجلس الحق أن تهمل العرض.

2- يقدم العرض ضمن مغلف مختوم باسم (لجنة الشراء الفرعية – المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا) ومكتوب بخط واضح اسم المناقص ورقم دعوة العطاء.

3- يودع العرض من قبل المناقص أو وكيله في صندوق العطاءات في مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى وفي موعد لا يتجاوز الساعة.الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الواقع في 30 /10/ 2022 ، ويرفض أي عرض يرد بعد ذلك.

4- على المناقص إن يبين في عرضه عنوانا ثابتا ترسل إليه جميع المراسلات المتعلقة بالعطاء وعليه أن يبلغ اللجنة بكتاب مسجل عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه وإلا فإنها لن تكون ملزمة بمراعاة هذا التغيير أو التعديل وتعتبر جميع المراسلات الواردة على العنوان المذكور أو ترسل إليه بالبريد كأنها وصلت فعلا وسلمت في حينها.

5- إذا كانت اللوازم مستوردة من خارج المملكة، على المناقص أن يذكر طريقة الشحن (جوا ،برا ،بحرا) وكذلك طريقة الدفع أن لم تكن واردة بشروط العطاء.

6- على المناقص أن يعيد جميع أوراق دعوة العطاء موقعه منه على جميع الصفحات اعترافا منه بالتقيد بمضمونها.

7- تنظر اللجنة في المناقصات التي ترتبط بشروط العطاء كاملة (ما أمكن).

8- على المناقص أن يقدم عينات / تصاميم من اللوازم والتجهيزات المطلوبة وكتالوجات لها إن أمكن ذلك إلا إذا ورد نص في المواصفات الخاصة وعليه أن يحدد في عرضه بلد منشأ اللوازم المعروضة واسم الصانع.

9- يشترط أن تكون اللوازم المعروضة جديدة ومطابقة في مواصفاتها للمواصفات الواردة في دعوة العطاء وللجنة أن تهمل أي عرض يخالف ذلك.

10-تشترط اللجنة على المناقص أن يقبل ببقاء العرض نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عنه حتى نهاية مدة سريان العرض المقدم من المناقص.

11-تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض لا يكون واضحا بصورة كافية او يحتمل أكثر من تفسير أو إذا كان ناقصا في بيان مواصفات أي مادة من مواد العطاء او شروط تسليمها أو مواعيد التسليم أو يقدم على النموذج المقرر المرفق بدعوة العطاء.

12- أ. يجوز للجنة تمديد فتح العطاء للمدة التي تراها مناسبة ولمرة واحدة فقط.

ب. يجوز للجنة إلغاء العطاء إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك.

13-تحتفظ اللجنة بحقها في إلغاء أية دعوة عطاء ولها أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة إليها دون بيان الأسباب ودون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع عليها بأية خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه.

14- تسلم الاعمال المطلوبة كافة في موقع المشروع الكائن في محافظة السلط/ مبنى مصادر التعلم التابع لوزارة التربية والتعليم وتدفع أثمانها وفقاً لما يأتي في قرار الإحالة.

15-لا يحق للمناقص المطالبة بأية زيادة تطرأ على الأسعار أو الرسوم بعد إيداع العرض في صندوق العطاءات مهما كانت الزيادة أو السبب فيها.

16-على المناقص أن يذكر في عرض أسعاره (أسعار اللوازم/ الأجهزة/ الأثاث) المناقص عليها مع الرسوم الجمركية وبدون الرسوم الجمركية.

17-على المناقص أن يذكر في عرضه مقدار الخصم – إن وجد في حالة الدفع الفوري.

18-يشترط أن يكون الحزم (PACKING) من مستوى جيد مع بيان طريقة الحزم التي سيستعملها.

19-على المناقص أن يرفق لأمر المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا / تأمينا ماليا مبدئيا (BID BOND) كفالة مصرفية أو شيكا مصدقا من قبل أحد المصارف المحلية بنسبة ثلاثة بالمائة ( 3% ) من قيمة العطاء ولا ينظر في العروض غير المعززة بتلك التأمينات.

20-تشترط اللجنة أن يقبل المناقص الذي يحال عليه العطاء أو أي منه تقديم كفالة حسن التنفيذ (PERFORMANCE BOND) بنسبة عشرة بالمائة (10%) من قيمة العطاء أو المواد المحالة عليه لأمر المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا على صورة كفالة مصرفية أو شيك مصدق من قبل أحد المصارف المحلية ويبقى هذا التأمين لدى الدائرة المالية في المجلس كضمان لتأمين تنفيذ العقد على الوجه الأكمل ولاستيفاء المبالغ التي قد تكون دفعت زيادة عما يجب دفعه وكذلك لاستيفاء الغرامات والتعويضات وفروق الأسعار أو التكاليف التي تستحق لحين الانتهاء من تنفيذ العقد.

21-يشترط المجلس أن يقبل المناقص الذي يحال عليه عطاء اللوازم أو الأجهزة أو المعدات أو الأثاث وكافة أعمال العطاء بتقديم كفالة بنكية بنسبة 5% من قيمة العطاء لغايات ضمان الصيانة المجانية و لمدة سنة تبدأ من تاريخ التشغيل والتسليم.

22- إذا استنكف صاحب العرض الذي قررت الإحالة القطعية عليه عن تنفيذ العطاء أو تأخر في تقديم اللوازم في وقتها المحدد أو تأخر في تقديم كمية من أصل العطاء أو عجز عن تقديم أية كمية في وقتها المحدد، أو إذا ثبت أنه قدم للمجلس لوازم غير مطابقة للمواصفات المطلوبة فللمجلس اتخاذ جميع الإجراءات التالية أو بعضها دون الحاجة إلى إخطار قانوني:

أ. شراء اللوازم والأجهزة والمعدات والأثاث من الأسواق المحلية أو الخارجية بالأسعار الدارجة بالطريقة التي تراها مناسبة وتضمين المناقص المستنكف فرق السعر أو التكاليف.

ب. مصادرة التأمينات (الكفالات والشيكات المقدمة وقيدها إيراد لحساب المجلس).

ت. إحالة العطاء على الشخص الذي يلي المناقص المستنكف بالسعر الذي قدمه ذلك الشخص لهذا العطاء إذا قبل ذلك وتحميل المستنكف عندئذ فرق السعر أو التكاليف بالإضافة إلى تحمله أي عطل أو ضرر يلحق بالمجلس.

ث. حرمان المناقص المستنكف من الاشتراك بمناقصات المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

23-يحق للجنة الشراء زيادة أو تخفيض قيمة اللوازم الأجهزة أو المعدات أو الأثاث في العطاءات أو التلزيمات وحسب ما هو وارد في الشروط العامة.

24-يحق للمجلس فرض غرامة تأخير على المحال عليه مقدارها ( 100 ) دينارا عن كل يوم تأخير اذا تجاوز من يحال عليه العطاء مدة التسليم المطلوبة وحسب الشروط الخاصة للمجلس الأعلى للعلوم والمدرجة في الصفحة الأخيرة .

25-المواصفات الخاصة لهذا العطاء كما هي على الصفحة المرفقة شاملة الملاحظات الخاصة بهذا العطاء أيضا وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الشروط العامة ودعوة العطاء.

26- أ. تتم الإحالة القطعية على صاحب العرض الأفضل من حيث الأسعار والجودة ومدة التسليم والمطابقة للمواصفات والشروط والضمانات المطلوبة وتوافر الكفاءة الفنية والتجارية لصاحب العرض، أما إذا تساوت الأمور في أكثر من عرض فيجوز تجزئة العطاء بين العارضين.

ب. اللجنة غير ملزمة بقبول العرض الأقل سعرا وفي هذه الحالة على اللجنة أن تدون الأسباب الداعية إلى ذلك.

ج. عند تساوي الشروط والمعايير الأخرى، يفضل المناقص المقيم في المملكة وكذلك السلع المصنوعة أو المنتجة في المملكة.

27-يجوز للجنة أن تهمل أي عرض مقدم من مناقص سبق أن أهمل أو قصر في تنفيذ عقد سابق أو انتحل صفة تمثيل أي مؤسسة أو شركة أو الادعاء بأنه وكيلها بالبيع.

28-لا يجوز لمن أحيل عليه العطاء أن يتنازل لأي شخص عن كل العقد أو جزء منه بدون الحصول على إذن خطي من لجنة الشراء.

29-يرفع المتعهد المواد واللوازم المرفوضة على نفقته خلال "48" ساعة من إشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه إلا إذا اقتضت الضرورات المحلية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد، فإذا تأخر في القيام بذلك عن "48" ساعة اعتبر قد تنازل عنها وجاز للمجلس التصرف بها بالصورة المناسبة ولها كذلك الرجوع عليه بنفقات الرفع والإتلاف إن اقتضى ذلك.

30-ترفض أية مواد أو لوازم غير مطابقة للمواصفات أو لشروط العقد على أنه يجوز للجنة الشراء قبولها في الحالات التي تراها مناسبة مقابل تعديل في الثمن تقرره اللجنة.

31-انه من المفهوم والمتفق عليه أن المتعاقد لا يتحمل الأضرار المترتبة عن التأخير في تنفيذ العقد أو عدم الوفاء بالعقد إذا كان التأخير أو عدم الوفاء ناشئا عن القوة القاهرة وفي كل الأحوال على المتعاقد تقديم إشعار خطي وفوري بالظروف والأسباب التي تمنع من تنفيذ الالتزام أو التأخير في الوفاء بهِ.

32-يتحمل المتعهد أية رسوم من أي نوع كان تترتب على اتفاقية هذا العطاء.

- العطاء يشمل تنفيذ اعمال انشائية وتعديلات الموقع، صيانة الأجهزة والتطبيقات الموجودة إضافة الى التصميم والتنفيذ وتوريد التجهيزات المطلوب اضافتها وتركيبها في موقع المشروع الكائن في محافظة السلط.
- على المناقص تقديم تفصيل حول المواد المستخدمة والقطع اللازمة لأعمال الصيانة المطلوبة وحسب البنود 4–15 الواردة في جدول الاعمال المطلوبة والمواصفات الفنية .
- مدة التسليم وحسب المواصفات الفنية المرفقة تكون خلال مدة 90 يوم تقويمي من تاريخ أمر المباشرة